




Priručnik vizualne identitete podjetja Stelem d. o. o.

Naročnik: Stelem d. o. o., Grajski trg 15, 8360 Žužemberk

Produkcija: Studio Mazzini d. o. o., Viška cesta 4, 1000 Ljubljana

1. LOGOTIP

1.1 Konstrukcija logotipa



1. LOGOTIP

1.2 Primarni logotip

Primarna oblikovna različica



Enobarvne različice



1. LOGOTIP

1.3 Horizontalni logotip

Primarna oblikovna različica

Enobarvne različice



1. LOGOTIP

1.4 Črno-bele variante

Črno-bele različice logotipa so dovoljene za uporabo pri enobarvnih tehnikah tiska.

Primarni logotip



Horizontalni logotip



1. LOGOTIP

1.5 Varnosti prostor in pomanjšave

Varnostni prostor

Varnostni prostor predstavlja površino okrog znaka v katerega ni dovoljeno posegati z drugimi grafičnimi elementi. Za določanje varnostnega prostora se uporablja višina črke s.



Pomanjšave

logotip s sloganom:

Najmanjša dovoljena velikost primarnega logotipa je 20 mm pri tisku in 100 px na zaslonu po širini.



Najmanjša dovoljena velikost horizontalnega logotipa je 30 mm pri tisku in 150 px na zaslonu po širini.



logotip brez slogana:

Najmanjša dovoljena velikost primarnega logotipa je 15 mm pri tisku in 60 px na zaslonu po širini.



Najmanjša dovoljena velikost horizontalnega logotipa je 20 mm pri tisku in 90 px na zaslonu po širini.



1. LOGOTIP

1.6 Nepravilna raba

Primeri nepravilne rabe logotipa:

a) logotipa ni dovoljeno rotirati.

b) logotipa ni dovoljeno stiskati, tako po vertikalni kot po horizontalni osi.

c) barve logotipa ni dovoljeno poljubno spreminjati.

d) na barvnih podlagah, kjer je pramalo kontrasta, se uporablja enobarvno različico.

e) ne krši varnostnega prostora z drugimi grafičnimi elementi.

f) logotipu ni dovoljeno dodajati senc ali raznih obrob. V primeru slabega kontrasta z ozadjem se uporabi druga barvna verzija, ki je definirana v priložniku.

a)



b)



c)



d)



e)




f)




2. BARVE

Logotip Stelem ima določene tri barve, modro, zeleno in sivo. Definirane so v barvnih zapisih PANTONE, CMYK, RAL, RGB in HEX. Drugačnih odtenkov ni dovoljeno uporabljati.

Primarne barve




PANTONE 2757
CMYK 100/82/0/30
RAL 5013
RGB 6/53/122
HEX #06357a



PANTONE 3405
CMYK 85/0/65/0
RAL 6032
RGB 0/176/133
HEX #00b085

Sekundarna barva




PANTONE Cool gray 5
CMYK 0/0/0/29
RAL 7038
RGB 190/192/194
HEX #bec0c2

3. VZOREC

Znak je uporabljen kot osnovni gradnik vzorca za uporabo na vizitkah, majicah in drugih aplikacijah.


Dovoljeno je poljubno oblikovanje vzorca z odvzemanjem in barvanjem elementov za namen prilagajanja različnim aplikacijam.

Primarni vzorec



A B A C B C
C A B A C B
A B A C B C
C A B A C B
A B A C B C
C A B A C B

Primer sekundarnega vzorca



4. TIPOGRAFIJA

Primarna

Primarna črkovna vrsta je **Montserrat**. Uporablja se za pisanje podatkov, naslovnih pasic v dopisih, vizitkah, računih in ostalih tiskovinah in aplikacijah.

Dovoljena je uporaba naslednjih pisav:
-Light
-Light Italic
-Regular
-Italic
-SemiBold
-SemiBold Italic
-Bold
-Bold Italic

Montserrat Light

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

Montserrat regular

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

Montserrat SemiBold

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

Montserrat Bold

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

Sekundarna

Sekundarna pisava **Sitka Text** je predvidena za pisanje besedil na dopisnem papirju, elektronskih sporočilih in ostalih medijih.

Dovoljena je uporaba naslednjih pisav:

-Regular
-Italic
-Bold
-Bold Italic

Terciarna

Terciarna pisava **Verdana** se uporablja kadar primarna in sekundarna pisava nista na voljo.

Dovoljena je uporaba naslednjih pisav:

-Regular
-Italic
-Bold
-Bold Italic

Sitka Text

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

Verdana

abcčdefghijklmnoprsštuvzž
ACBČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVŽ
1234567890.,-+

